



Instruktion til vandladningskema



Navn: _____

CPR-nr: _____

Kontaktsygeplejerske/læge: _____

Instruktion:

Væske-/vandladningskemaet er en meget vigtig "undersøgelse" som led i behandlingen af jeres barns problem. Det giver oplysning om vandladningsmønster, mængde indtaget væske og blærens kapacitet.

Pkt. 1: Skriv ned hvor meget barnet drikker (i ml)

1 kop = 150 ml

1 glas = 175 ml

1 tallerken = 200 ml

Pkt. 2: Urinmængden skal måles ved hvert toiletbesøg (1 liter = 10deciliter = 1000 milliliter).

Pkt. 3: Sæt kryds hvis der er vandledningstrang i forbindelse med toiletbesøg.

Pkt. 4: Kryds af om utætheden er lille eller stor.

Pkt. 5: Skriv ned eventuelle aktiviteter i forbindelse med utætheden (hoste, latter, leg, sport og lign.).

HUSK ! Måling af natlig vandladning i alt 7 døgn: Vejning af tør og våd ble, samt måling af første morgenvandladning.

Gennemsnitligt:

- Børn har 6-7 vandladninger om dagen
- Børn har et væskebehov på ca. 1 l dagligt
- Børns blære rummer ca. 30 ml x alder + 30 ml

